

# Ihre Einrichtungsprobleme sind uns "REGAL"

Massivholz Regaleinrichtungen  
für Lager - Archiv - Büro - Laden - Wohnung

Solid wood shelf devices - made in Germany  
hergestellt in Deutschland



**CASINIA** Regaleinrichtungen

**Preisliste 2026** gültig ab 01.06.2026

Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, unfrei, ab Werk/Lager.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Maßangaben in cm


keine Mindestbestellmenge

Wir verarbeiten ausschließlich Fichtenholz aus Deutschland nach PEFC Zertifizierung

# CASINIA

EVHDCH

vielfältig - langlebig  
funktionell - haltbar



## Regale aus massivem Fichtenholz



## Stecksystem - schraublos verstellbar



2 062026

## Die Fertigung

**HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND**

## Das Material:

wir verarbeiten ausschließlich Fichtenholz aus Deutschland nach PEFC Zertifizierung.

## Das System :

das ausgereifte, durchdachte Stecksystem ist zeitlos und kann jederzeit umgebaut oder ergänzt werden. **CASINIA-REGALE** lassen sich schnell und einfach aufbauen. Ohne Werkzeug können die Böden im 5cm Raster mit Hilfe von Bodenträger schraublos verstellt werden.

## Die Abmessungen

15 Ständerhöhen -- 9 Fachbodenlängen -- 7 Regaltiefen ermöglichen eine optimale Raumnutzung .

## Stabilisierungen

**CASINIA-REGALE** sind Steckregale und müssen stabilisiert werden. Dazu stehen Scheren-Rückwände-Wandklammern zur Auswahl. Bei lotrechter Montage muß mindestens jedes 3.Feld eine Stabilisierung erhalten. Überschreitet die Regalhöhe das 5-fache der Regaltiefe ist eine Befestigung an der Wand erforderlich.

## Oberflächen



**CASINIA-REGALE** werden in roh, sauber gehobelt und fein geschliffen und/oder in farblos lackiert angeboten.

Oberfläche struktur weiß 25% Aufschlag auf lackierten Preis


## Maßberechnung

Regalendmaß: Anzahl Felder zzgl. 3,2cm ( $100+80+3,2 = 183,2\text{cm}$ )  
bei Ständer mit Sperrholzfällung werden je Ständer 0,4cm dazu gezählt


## Höhe



## Breiten



## Tiefen





# Ständer offen

Sie benötigen eine andere Regalhöhe - kein Problem,  
einfach Wunschmaß angeben

EVHDCH

## Massivholz Fichte

Profil 32x42mm - gebohrt im 50mm Raster - **beidseitig anbaubar**

Höhe	Tiefe	roh	lack		Höhe	Tiefe	roh	lack	
48	22	24,63	30,25		208	22	49,46	62,74	
	30	24,79	30,45				30	50,10	63,00
	35	24,96	30,66				35	50,17	64,07
	40	25,32	30,78				40	50,45	64,21
	50	25,39	31,37				50	52,24	65,08
	60	25,46	31,64				60	53,05	66,10
68	22	26,14	32,51			218	22	48,50	62,80
	30	26,31	32,84				30	50,94	63,45
	35	26,90	33,02				35	51,43	64,34
	40	26,96	33,13				40	52,63	65,58
	50	27,04	33,68			50	52,93	65,95	
73	22	28,15	34,57			228	22	51,10	63,67
oder	30	28,40	34,87				30	51,37	64,00
78	35	28,57	35,09				35	52,80	66,14
	40	28,59	35,28				40	53,03	66,90
	50	28,72	35,64				50	53,35	67,91
	60	29,80	37,13				60	53,65	68,50
88	22	29,59	36,86				75	60,31	75,14
	30	29,75	36,92			248	22	51,96	66,28
	35	29,82	37,08				30	53,41	66,55
	40	30,02	37,41			35	54,82	69,30	
	50	30,19	37,61			40	55,75	70,62	
	60	30,87	38,47			50	56,02	71,20	
103	22	31,18	38,68			60	56,23	71,43	
oder	30	31,24	38,92			75	61,40	76,49	
108	35	31,92	39,57		258	22	54,77	69,94	
	40	32,00	39,60			30	55,75	71,54	
	50	32,77	40,83			35	55,95	72,03	
	60	33,24	41,41			40	56,35	72,30	
148	22	40,47	51,76			50	57,31	72,70	
	30	40,88	52,04			60	58,07	73,39	
	35	41,05	52,30			75	64,24	79,93	
	40	41,39	52,57		288	22	62,35	78,07	
	50	41,67	52,84			30	62,76	79,35	
	60	41,80	53,10			35	62,97	80,44	
188	22	45,47	57,65			40	63,79	81,00	
	30	46,22	58,50			50	64,50	81,69	
	35	47,15	58,75			60	65,42	81,96	
	40	47,60	59,31			75	69,26	86,29	
	50	48,97	61,00						
	60	49,77	63,00						
	75	53,41	66,53						



# Ständer mit Sperrholzfüllung

Sie benötigen eine andere Regalhöhe - kein Problem, einfach Ihr Wunschmaß angeben

EVHDCH

## Massivholz Fichte

Profil 36x42mm - gebohrt im 50mm Raster - **beidseitig anbaubar**





Höhe	Tiefe	roh	lack		Höhe	Tiefe	roh	lack	
48	22	31,51	40,69		208	22	78,07	101,31	
	30	32,54	42,18				30	83,86	109,40
	35	33,51	43,50				35	90,11	118,76
	40	34,32	44,32				40	95,13	127,06
	50	40,37	52,52				50	107,55	144,32
	60	43,73	57,45				60	119,76	162,14
68	22	36,15	46,27			218	22	81,57	107,00
	30	37,70	48,69				30	85,76	113,27
	35	41,88	54,63				35	91,89	122,43
	40	44,94	58,47				40	98,08	131,68
	50	51,95	66,12			50	111,09	147,35	
	60	53,56	68,00			60	123,13	165,18	
73 oder 78	22	36,55	47,52		228	22	85,65	111,22	
	30	37,82	49,36				30	88,62	115,56
	35	41,88	55,07				35	95,16	124,93
	40	45,50	58,90				40	101,49	134,37
	50	51,95	66,64				50	114,82	153,17
	60	53,73	68,84				60	127,79	171,97
88	22	42,04	54,05			248	22	89,94	117,18
	30	43,44	57,54				30	94,37	123,69
	35	48,05	61,14				35	101,54	134,17
	40	50,15	64,92				40	108,54	144,31
	50	56,42	71,75			50	121,89	164,19	
	60	62,46	80,05			60	145,30	184,28	
103 oder 108	22	47,47	61,61			75	167,68	203,15	
	30	49,54	64,06		258	22	95,76	125,66	
	35	53,44	68,00			30	99,96	131,66	
	40	57,16	73,15			35	106,54	142,11	
	50	63,51	81,00			40	115,00	153,54	
	60	69,72	89,82			50	129,21	174,13	
148	22	59,34	76,30			60	143,46	195,28	
	30	63,00	80,30			75	188,07	227,85	
	35	67,66	86,25		288	22	101,16	133,62	
	40	71,94	92,52			30	107,25	142,67	
	50	80,40	103,25			35	115,15	154,58	
	60	89,19	114,88			40	123,67	166,56	
188	22	70,37	90,74			50	140,09	190,21	
	30	77,33	99,16			60	156,31	213,74	
	35	86,07	110,87			75	205,82	249,37	
	40	88,20	113,92						
	50	99,15	129,65						
	60	110,10	145,56						
	75	140,14	169,78						

# Fachböden

EVHDCH

Sie benötigen eine andere Fachbodenbreite - kein Problem, einfach Ihr Wunschmaß angeben

Massivholz Fichte. Materialstärke ca. 20mm, einschließlich Bodenträger  
Stirnseiten mit Ausklinkung und eingeleimten Stahlschienen

Breite	Tiefe	roh	lack		Breite	Tiefe	roh	lack
40	22	17,59	22,52		100	22	27,49	35,19
	30	18,12	23,20			30	30,18	38,63
	35	19,41	24,85			35	31,30	40,06
	40	24,50	31,36			40	37,97	48,60
	50	24,88	31,85			50	44,62	57,12
	60	32,90	42,12			60	51,10	65,40
50	22	17,59	22,52		110	22	30,17	38,61
	30	18,12	23,20			30	33,64	43,06
	35	19,41	24,85			35	33,89	43,38
	40	24,50	31,36			40	41,19	52,72
	50	24,88	31,85			50	47,72	61,08
	60	32,90	42,12			60	55,87	71,51
60	22	22,04	28,21		120	22	30,17	38,61
	30	22,90	29,31			30	33,64	43,06
	35	23,85	30,53			35	33,89	43,38
	40	27,95	35,77			40	41,19	52,72
	50	31,62	40,48			50	47,72	61,08
	60	34,36	43,98			60	55,87	71,51
70	22	23,37	29,91		75	67,11	85,90	
	30	24,64	31,54					
	35	24,64	31,54					
	40	29,70	38,01					
	50	32,78	41,96					
	60	35,75	45,76					
80	22	23,88	30,57					
	30	25,33	32,42					
	35	25,33	32,42					
	40	32,34	41,39					
	50	40,15	51,39					
	60	40,29	51,58					
	75	49,95	63,94					
90	22	29,44	37,69					
	30	30,53	39,08					
	35	30,53	39,08					
	40	36,44	46,64					
	50	42,43	54,31					
	60	46,07	58,97					
	75	53,21	68,10					

## Fachboden-Tragkraft

bei gleichmäßig verteilter Last  
Angaben in kg

Tiefe	Breite		
ca	80	100	120
30	150	100	70
40	200	135	95
50	230	150	110
60	250	160	120

ohne Aufpreis:  
auf Wunsch Böden  
Vorderseite

# Sockel Riegel Abdeckleisten

EVHDCH

Sie benötigen eine andere Sockelbreite - kein Problem, einfach Ihr Wunschmaß angeben

## Sockel

Materialstärke ca. 20mm  
genutet, mit Beschlag




### Feldbreite

	40	50	60	70	80	90	100	110	120
roh	6,98	6,98	6,98	8,96	8,96	9,35	9,35	10,2	10,2
lackiert	8,85	8,85	8,85	11,36	11,36	11,86	11,86	12,89	12,89

## Vollriegel

für bauseitige Änderung  
der Ständerhöhe  
nur für offene Ständer




### Ständertiefe

	22	30	35	40	50	60	75
roh	3,80	3,80	3,80	4,49	5,30	6,26	7,21
lackiert	4,87	4,87	4,87	5,73	6,66	7,35	9,22

## Halbriegel

als Seitenbegrenzung  
für offene Ständer




### Ständertiefe

	22	30	35	40	50	60	75
roh	3,80	3,80	3,80	4,49	5,30	6,26	7,21
lackiert	4,87	4,87	4,87	5,73	6,66	7,35	9,22

## Abdeckriegel

seitliche Abdeckung  
für Fachböden bei  
Außenständer




### Ständertiefe

	22	30	35	40	50	60	75
roh	3,80	3,80	3,80	4,49	5,30	6,26	7,21
lackiert	4,87	4,87	4,87	5,73	6,66	7,35	9,22

## Abdeckleisten

obere Abdeckung  
für offene und  
Füllungsständer



### Ständertiefe

	22	30	35	40	50	60	75
roh	2,89	3,84	4,39	4,95	6,17	7,69	8,92
lackiert	3,69	4,92	5,63	6,34	7,92	9,85	10,6

# Stabilisierungen


EVHDCH

## Rückwände

Zuschnittmaße entsprechend Ständerhöhe

Ausführung	roh	eins.lack
Sperrholz	qm 40,90	qm 52,35

HDF-Platte eins. weiß	qm 23,17
HDF-Platte beids. weiß	qm 37,40




Länge  
68 cm  
85 cm  
116 cm  
134 cm  
150 cm  
170 cm

## Regalverbinder

zur Verbindung zweier hintereinander stehende Regale (Doppelregale)


Ausführung	Stck
Metall	7,33




## Wandbefestigung

verstellbar - zur Befestigung von Ständern an die Wand

Ausführung	Stck
verstellbar	8,13




einfach 4,88



## Stabilisierungsscheren

20x3mm - RAL 9001 - vernietet

Höhe	Stck
85	25,10
116	25,10
134	25,10
150	25,10
170	25,10



Regalhöhe	Feldbreite										
	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
48	—	—	—	—	85	—	—	116	—		
68/73	—	—	85	85	85	—	116	116	—		
78	—	85	85	85	—	116	116	116	134		
88	85	85	85	85	116	116	116	134	134		
108	85	85	85	85	116	116	134	134	134		
148	85	85	85	116	116	116	134	134	150		
188	85	85	116	116	134	134	150	150	150		
208	134	134	134	134	134	150	150	150	150		
218	134	134	134	134	134	150	150	150	150		
228	134	134	134	134	134	150	150	150	150		
248	134	134	134	134	134	150	150	150	170		
258	134	134	134	134	134	150	150	150	170		
288	134	134	134	134	134	150	150	150	170		

mindestens jedes 3.Regalfeld muß stabilisiert werden  
Übersteigt die Regalhöhe das 5-fache der Regaltiefe,  
so ist eine Befestigung an der Wand notwendig.  
(siehe Wandbefestigung)

## Tragestifte

je Fachboden 4 Stück

Pack	Preis
25	6,80
50	9,98
100	15,13





**hergestellt in Deutschland**

**nachhaltige Forstwirtschaft aus Deutschland.  
Wir verarbeiten ausschließlich Fichtenholz  
aus Deutschland nach PEFC Zertifizierung.**

**Casinia Regaleinrichtungen können  
jederzeit umgebaut oder erweitert werden.**

Wir beraten Sie gerne

**CASINIA**

Regaleinrichtungen

EVHDCH

